

Số: /TB-CĐYT

Tây Ninh, ngày 03 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc yêu cầu báo giá Lắp đặt máy lọc nước uống cho sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Long An.

Kính gửi: Các doanh nghiệp, công ty, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông báo số 472/TB-CĐYT ngày 10/10/2025 của Trường Cao đẳng Y tế Long An về kết luận của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Long An tại cuộc họp giao ban ngày 09/10/2025,

Trường Cao đẳng Y tế Long An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu Lắp đặt máy lọc nước uống cho sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Long An, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trường Cao đẳng Y tế Long An.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông: Nguyễn Huỳnh Minh Quang

Chức vụ: chuyên viên phòng TCHC

SĐT: 0918364438

Địa chỉ Email: tcdyt@tayninh.gov.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trường Cao đẳng Y tế Long An. Số 93 Quốc lộ 62, phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

- Nhận qua email: tcdyt@tayninh.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14 giờ 00 ngày 03 tháng 11 năm 2025 đến 17 giờ ngày 13 tháng 11 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 13 tháng 11 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Phạm vi cung cấp:

STT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng
1	* Máy lọc nước uống - Vỏ máy được làm bằng Inox 304 - Máy có 03 vòi lấy nước dễ dàng sử dụng - Độ hoàn thiện thẩm mỹ cao, thân vỏ chắc chắn - Công suất lọc lên tới 100 lit/h - Bình chứa thực: 50 lit/h - Máy sử dụng công nghệ lọc R.O - Hệ thống lọc với 07 cấp lọc và đèn UV diệt khuẩn gồm: 3 Lõi lọc thô, 2 Màng RO, 1 lõi T33, 1 lõi Nano. - Máy có khay hứng nước thừa - Đã kèm bộ lọc R.O 100l/h * Ghi chú: Giá báo giá bao gồm công vận chuyển và lắp đặt, chi phí thí nghiệm nước sau lọc và các chi phí lắp đặt máy, đơn vị thí nghiệm nước lọc do Trường chỉ định (Viện PASTER).	Bộ	1

2. Địa điểm thực hiện: Trường Cao đẳng Y tế Long An. Địa chỉ: Số 93, Quốc lộ 62, phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

3. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý IV/2025.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng. Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho công ty sau khi công ty hoàn thành việc cung cấp và được chủ đầu tư nghiệm thu.

5. Các thông tin khác:

- Các đơn vị báo giá theo mẫu tại Phụ lục 01 đính kèm Yêu cầu báo giá này.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BGH (báo cáo);
- Đăng tải website trường Cao đẳng Y tế Long An;
- Lưu: VT.

Q. HIỆU TRƯỞNG

Bùi Quốc Dũng

Phụ lục 01: Mẫu báo giá
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 524/TB-CĐYT ngày 03/11/2025)
BÁO GIÁ

Kính gửi: Trường Cao đẳng Y tế Long An

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trường Cao đẳng Y tế Long An, chúng tôi
[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất,
nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên,
địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị và dịch vụ liên quan:

STT	Tên thiết bị	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (bao gồm VAT)	Thành tiền (bao gồm VAT)
1	* Máy lọc nước uống - Vỏ máy được làm bằng Inox 304 - Máy có 03 vòi lấy nước dễ dàng sử dụng - Độ hoàn thiện thẩm mỹ cao, thân vỏ chắc chắn - Công suất lọc lên tới 100 lit/h - Bình chứa thực: 50 lit/h - Máy sử dụng công nghệ lọc R.O - Hệ thống lọc với 07 cấp lọc và đèn UV diệt khuẩn gồm: 3 Lõi lọc thô, 2 Màng RO, 1 lõi T33, 1 lõi Nano. - Máy có khay hứng nước thừa - Đã kèm bộ lọc R.O 100l/h * Ghi chú: Giá báo giá bao gồm công vận chuyển và lắp đặt, chi phí thí nghiệm nước sau lọc và các chi phí lắp đặt máy, đơn vị thí nghiệm nước lọc do Trường chỉ định (Viện PASTER).					Bộ	1		

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày 13 tháng 11 năm 2025 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 30 ngày].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))